



Fischpass Gamsheim : Fischzählung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 (a)



Jahr 2012													Gesamt
Januar	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		

Langdistanzwanderer

Aal (b)	0	0	0	0	564	7 520	6 631	1 009	86	7	0	0	15 817	Aal (b)
Lachs	3	3	10	12	13	4	2	0	2	1	1	2	53	Lachs
Meerforelle	2	0	0	0	4	11	6	2	0	2	5	0	32	Meerforelle
Maifisch	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	7	Maifisch
Meerneunauge	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	8	Meerneunauge

Kurz- und Mitteldistanzwanderer

Äsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Äsche
Bachforelle	2	1	1	0	3	6	1	1	2	1	4	1	23	Bachforelle
Bachsäibling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bachsäibling
Barbe	9	2	41	407	1 530	675	603	222	269	698	143	15	4 614	Barbe
Barsch	0	0	0	0	0	1	5	53	17	11	0	0	87	Barsch
Brachse	0	0	0	1 412	1 668	161	143	41	51	78	3	0	3 557	Brachse
Brachse (klein) (c)	0	0	0	53	132	26	5	33	40	22	1	0	312	Brachse (klein) (c)
Coregone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Coregone
Döbel	0	0	0	82	93	6	1	1	0	1	0	0	184	Döbel
Graskarpfen	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	7	Graskarpfen
Gründling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gründling
Güster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Güster
Hasel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hasel
Hecht	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Hecht
Karausehe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Karausehe
Karpfen	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	0	13	Karpfen
Nase	4	1	84	265	259	18	21	54	9	15	23	6	759	Nase
Rapfen	0	0	1	85	179	27	70	47	22	35	2	0	468	Rapfen
Regenbogenforelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Regenbogenforelle
Rotaue	0	0	1	8	9	0	3	35	129	143	2	0	330	Rotaue
Rotfeder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rotfeder
Salmenartige (klein) (d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salmenartige (klein) (d)
Schleie	0	0	0	0	0	9	1	2	2	0	0	0	14	Schleie
Ukelei	0	0	0	0	3	2	1	333	219	2	0	0	560	Ukelei
Wels	0	0	0	0	2	14	17	11	0	0	0	0	44	Wels
Zander	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zander
Zobel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zobel
Gesamt	20	7	139	2 326	4 472	8 498	7 515	1 845	848	1 016	184	24	26 894	Gesamt

(a) Die Zählung von Fischen erfolgt am Fischpass primär mittels Videoaufzeichnung.

(b) Eine spezielle Untersuchung hat ergeben, dass rund 95% der im Fischpass aufsteigenden Aale erfasst werden können. Der Gesamtaufstieg an Aalen ist daher entsprechend nach oben zu korrigieren

(c) Mit der Videobeobachtung können Brachsenartige kleiner etwa 30 cm Länge nicht eindeutig nach Arten (Brachse, Zobel, Zope) differenziert werden.

(d) Mit der Videobeobachtung sind Smolts mit einer Länge kleiner als 25 cm nicht von anderen Salmonidenarten zu unterscheiden.

Die Zählungen werden durchgeführt von : Saumon-Rhin, Regierungspräsidium Freiburg, Landesfischereiverband Baden unter Kontrolle der ONEMA mit technischer und finanzieller Unterstützung folgender Partner :



Fischpass Finanzierung :

