

Fischpass Gambsheim: Fischzählung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 (a)



	Jahr 2013													Office national de l'eau et des milieux aquatiques
	Januar	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Gesamt	et des milieux aquauques
Langdistanzwanderer														-
Aal (b)					1	1 415	3 963	541	22				5 942	Aal (b)
Lachs	2	4	2	3	4		4		3	1			23	Lachs
Meerforelle		1		1	4	1	22	2		1	4	9	45	Meerforelle
Maifisch						4	1						5	Maifisch
Meerneunauge													0	Meerneunauge
Kurz- und Mitteldistanzwan	derer					•				•			-	-
Äsche													0	Äsche
Bachforelle	2	1	1	7	9	1	6	1			4		32	Bachforelle
Bachsaibling													0	Bachsaibling
Barbe	3	10	10	132	216	270	346	68	239	209	146	22	1 671	Barbe
Barsch							3	7	26	13				Barsch
Brachse				198	337	111	321	141	13	17	1			Brachse
Brachse (klein) (c)				76	158	129	10	6	26	14			419	Brachse (klein) (c)
Coregone													0	Coregone
Döbel				11	6	5	4					1	27	Döbel
Graskarpfen						1	3	3	1	1			9	Graskarpfen
Gründling														Gründling
Güster														Güster
Hasel													0	Hasel
Hecht				1									1	Hecht
Karausche						1	7						8	Karausche
Karpfen					1		4	1					6	Karpfen
Nase	2	1	27	370	56	35	361	284	43	12	21	25		Nase
Rapfen			1	5	15	8	143	57	27	18	1			Rapfen
Regenbogenforelle														Regenbogenforelle
Rotauge			1	172	42	12	1	6	23	20	3		280	Rotauge
Rotfeder														Rotfeder
Salmenartige (klein) (d)														Salmenartige (klein) (d)
Schleie						6	3		1					Schleie
Ukelei				1	5	31	11	5	232	10				Ukelei
Wels						2	24	6	1					Wels
Zander														Zander
Zobel			-											Zobel
Gesamt	9	17	42	977	854	2 032	5 237	1 128	657	316	180	57	11 506	Gesamt

- (a) Die Zählung von Fischen erfolgt am Fischpass primär mittels Videoaufzeichnung.
- (b) Eine spezielle Untersuchung hat ergeben, dass rund 95% der im Fischpass aufsteigenden Aale erfasst werden können. Der Gesamtaufstieg an Aalen ist daher entsprechend nach oben zu korrigieren
- (c) Mit der Videobeobachtung können Brachsenartige kleiner etwa 30 cm Länge nicht eindeutig nach Arten (Brachse, Zobel, Zope) differenziert werden.
- (d) Mit der Videobeobachtung sind Smolts mit einer Länge kleiner als 25 cm nicht von anderen Salmonidenarten zu unterscheiden.

Die Zählungen werden durchgeführt von : Saumon-Rhin, Regierungspräsidium Freiburg, Landesfischereiverband Baden unter Kontrolle der ONEMA mit technischer und finanzieller Unterstützung folgender Partner :



















September 1







Fischpass Finanzierung:



